



GAMME DYNAMIX

DYNASHAKE

Réf : MX051



DESCRIPTION

- Léger, rapide, efficace et robuste.
- Pied démontable, facile à nettoyer.
- Pied et cloche en acier Inox pour une hygiène parfaite.
- Couteau Ti-Métal facile à démonter.
- Variateur de vitesse.
- Ergonomique.
- Silencieux.
- Bol 1L en polycarbonate (sans bisphénol A) + couvercle.

DISQUES COUTEAUX



UTILISATION

Le **Dynashake**, grâce à son bol étanche, permet de réaliser des préparations instantanées, telles que des smoothies, milkshake, cocktails,... avec une facilité et une rapidité déconcertantes..

Capacité : 1 à 6 Litres

CONSEILS D'ENTRETIEN

Entretien facile grâce aux pieds démontables. Laver le pied et le bol à l'eau claire.

Nettoyer le bloc moteur avec une éponge ou un chiffon légèrement humide.

Ne pas laver au jet d'eau, ni au lave-vaisselle.

Utiliser le support Dynamix (Réf SM030) pour le rangement de l'appareil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE	250 W
VITESSE	3000 à 13000 tr/mn
TENSION	110 - 120 V ou 220 - 240 V
LONGUEUR TOTALE	425 mm
LONGUEUR TUBE	190 mm
DIAMÈTRE	70 mm
POIDS NET	1,5 kg

www.dynamicmixers.com

Dynamic - 518 rue Léo Baekeland BP57 - 85290 Mortagne sur Sèvre

Tél : +33 (0)2 51 63 02 72 • E-mail : contact@dynamicmixers.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !




VUE ÉCLATÉE



Nomenclature des pièces

Code

Passe-fil 230 V	0989
Vis de couvercle ou poignée	079958
Couvercle	2840
Couvercle blanc	2840.B
Accroche mixeur	2841
Câble d'alimentation Europe 230V - 3m	2842
Câble d'alimentation 115V	2842.1
Câble d'alimentation UK	2842.2
Câble d'alimentation Europe 230V - 1m50	2842M
Poignée droite	2843
Poignée droite blanche	2843.B
Cage d'accouplement	2846
Moteur 230V - D160	2847
Moteur 115V	2847.1
Moteur 230V - D190	2847.2
Étiquette Dynamix 160	2848
Étiquette Dynamix 190	2848.2
Poignée gauche	2849
Poignée gauche blanche	2849.B
Vis + rondelle + écrou de poignée (les 2)	2850
Capot	2851
Capot blanc	2851.B
Circuit de commande + variateur 230V	2852
Circuit de commande + variateur 115V	2852.1
Étiquette d'identification D160 (230V)	2853
Étiquette d'identification D160 (115V)	2853.1
Étiquette d'identification D190 (230V)	2853.2
Étiquette d'identification Dynashake (230V)	2853.5
Étiquette d'identification Dynashake (115V)	2853.6
Ceinture pour moteur	2854
Vis pour ceinture moteur (les 2)	2855
Molette variateur	2858
Molette graduée de variateur	2858.G
Étiquette Dynashake 230V	2862
Turbine Dynamix	2865
Bouchon de protection	45710



M Shake 190 - Réf AC530 (Pied complet)



Nomenclature des pièces

Code

Nomenclature des pièces	Code
Bague autolubrifiante	0666D
Bague d'étanchéité	0667D
Couteau émulsionneur avec vis	0550
Couteau standard avec vis	0551
Disque batteur avec vis	0552
Disque émulsionneur avec vis	0553
Bague d'étanchéité double lèvre	0632
Bague autolubrifiante	0637
Goupille 3 x 20	0744
Palier	0857
Entretoise avec bagues	1421
Cloche BLENDER DYNAMIX	1422
Couteau BLENDER DYNAMIX	1423
Arbre de transmission (moyeu d'accouplement, goupille, joint torique)	1424
Clé de démontage BLENDER DYNAMIX	1425
Arbre de transmission + moyeu + joint (Dynamix)	2844
Pied Dynamix équipé du palier + bague + joint	2845
Pied long Dynamix	2845.XL
Pied Dynashake équipé du palier + bague + joint	2856
Arbre de transmission + moyeu + joint (Dynashake)	2857
Joint pour arbre de transmission	2859
Moyeu d'accouplement	2860