





DESCRIPCIÓN

- Ligero, rápido, eficiente y robusto.
- Pie extraíble, fácil de limpiar.
- Pie y campana en acero inoxidable para una higiene perfecta.
- Cuchillo Ti-Metal fácil de desmontar.
- Regulador de velocidad.
- Ergonómico.
- · Silencioso.



UTILIZACIÓN _____

Blender: permite aplastar, suavizar y mezclar directamente en las ollas para preparar excelentes sopas, terciopelos, salsas, cremas de frutas, en solo 3 minutos y da una incomparable textura.

Capacidad: 1 hasta 4 Litros



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
POTENCIA	220 W	
VELOCIDAD	3000 a 13000 rpm	
TENSIÓN	110 - 120 V o 220 - 240 V	
LARGO TOTAL	395 mm	
LARGO TUBO	160 mm	
DIÁMETRO	55 mm	
PESO NETO	1 kg	



CONSEJOS DE MANTENIMIENTO _____

Muy sencillo gracias a los pies extraíbles. Lave los pies y los accesorios con agua clara.

Limpie la unidad del motor con una esponja o un paño ligeramente húmedo.

No lavar con agua directa ni en el lavavajillas.

Utilice el soporte Dynamix (Ref SM030) para almacenar la unidad.

www.dynamicmixers.com













ACCESORIOS



BLOQUE DE MOTOR ESTÁNDAR



Ref. : **AC515**

CAPACIDAD	1 a 8 Litros
LARGO PIE	160 mm
VELOCIDAD	3 000 / 13 000



Cuchilla con 4 aspa Ref.: AC520

Pieds shake

Pies Triturador



Cuchilla con 2 hojas Ref.: AC521




Disco batidor Ref. : AC522



Disco emulsionador Ref.: AC523

CAPACIDAD	1 a 8 Litros
LARGO PIE	190 mm
VELOCIDAD	3 000 / 13 000





Cuchilla con 4 aspa Ref.: AC530



Cuchilla con 2 hojas Ref. : **AC531**



Disco batidor Ref. : **AC532**



Disco emulsionador Ref.: AC533

CAPACIDAD 1 a 4 Litros LARGO PIE 160 mm 3 000 / 13 000 VELOCIDAD

CAPACIDAD	1 a 4 Litros
LARGO BATIDORES	185 mm

600 / 2 500

VELOCIDAD

CAPACIDAD	1 a 5 kg
LARGO PIE	126 mm
VELOCIDAD	70 / 300

CAPACIDAD	0,8 Litros
ALTURA TOTAL	200 mm
VELOCIDAD	600 / 2 500

Pie Homogeneizador - Blender



Ref.: AC560

Pie Batidora destachable



Pie Presa-Puré



Ref.: AC517



Ref.: **AC518**

www.dynamicmixers.com

















DESPIECE


Nomenclatura	Ref.
Pasahilos 230 V	0989
Tornillos de la tapadera	079958
Tapadera	2840
Tapadera blanca	2840.B
Gancho (alambre)	2841
Cable de alimentación 230V - 3m	2842
Cable de alimentación 115V	2842.1
Cable de alimentación UK	2842.2
Cable de alimentación 230V - 1m50	2842M
Empuñadura derecha	2843
Empuñadura derecha blanca	2843.B
Caja de acoplimamiento	2846
Motor equipado 230 V - D160	2847
Motor equipado 115 V	2847.1
Motor equipado 230 V - D190	2847.2
Cinta adhesiva Dynamix 160	2848
Cinta adhesiva Dynamix 190	2848.2
Empuñadura izquierda	2849
Empuñadura izquierda blanca	2849.B
Tornillos + arandela + tuerca de empuñadura (x2)	2850
Capó	2851
Capó blanco	2851.B
Circuito de mando 230V	2852
Circuito de mando 115V	2852.1
Etiqueta de identificación D160 (230V)	2853
Etiqueta de identificación D160 (115V)	2853.1
Etiqueta de identificación D190 (230V)	2853.2
Etiqueta de identificación Dynashake (230V)	2853.5
Etiqueta de identificación Dynashake (115V)	2853.6
Abrazadera para el motor	2854
Tornillos para el abrazadera del motor (x2)	2855
Moleta del variador	2858
Moleta graduada del variador	2858.G
Cinta adhesiva "Dynashake" 230 V	2862
Turbina Dynamix	2865
Tapón de protección	45710

2848 -


2848.2

2862

Dynami ₹190 ⊝







Nomenclatura	Ref.
Anillo autolubricante	0666D
Retén de grasa	0667D
Cuchilla emulsionadora con tornillo	0550
Cuchilla estándar con tornillo	0551
Disco batidor con tornillo	0552
Disco emulsionador con tornillo	0553
Retén de grasa	0632
Anillo autolubricante	0637
Pasador 3 x 20	0744
Palier	0857
Tubo con anillos	1421
Campana BLENDER DYNAMIX	1422
Martillo BLENDER DYNAMIX	1423
Árbol de transmisión (piñon de acoplamiento, pasador, junta tórica)	1424
llave para desmontar	1425
Árbol de transmisión (Dynamix)	2844
Pie equipado del palier + anillo + junta	2845
Pie largo Dynamix	2845.XL
Pie equipado del palier + anillo + junta	2856
Árbol de transmisión (Dynashake)	2857
Junta para árbol de transmisión	2859
Piñon de acoplamiento de nylon blanco	2860