



GAMA SMX

SMX 800 TURBO

Ref : MX001T



DESCRIPCIÓN

- Adaptado para grandes cantidades y un uso intensivo.
- Duración de vida alargada gracias a innovaciones tecnológicas (nuevo motor).
- Pie fácilmente desmontable.
- Pie y campana en acero inox alimentario para una perfecta higiene.
- Doble aislamiento.
- Campana enteramente desmontable para un mantenimiento fácil.
- Manejo fácil en la olla gracias a los soportes específicos.

ACCESORIOS



Gancho de sujeción incluido en cada versión desmontable.



Soportes de triturador para una óptima comodidad contra lesiones musculares.



UTILIZACIÓN

Permite pulverizar en pocos minutos, 75 hasta 300 litros de verduras cocidas.

Excelente para trabajar grandes cantidades de sopa, veloutés, sopas de pan, brunoises, masas de crêpe, salsas, mayonesas, etc.

Capacidad : 75 hasta 300 Litros



CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Enjuagar la parte inferior del pie bajo agua. Cuidado con los salpicones que podrían entrar por las ranuras de ventilación del motor y deteriorarlo irremediablemente.

Para más eficacia durante la limpieza, sumergir el pie de la batidora en un envase con agua y encender el aparato durante unos segundos.

No pasar en el lavaplatos.

Limpiar el bloque motor con un trapo poco húmedo o una esponja.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA	1000 W
VELOCIDAD	11 000 rpm
VOLTAJE	110-120 V o 220-240 V
LARGO TOTAL	960 mm
LARGO TUBO	680 mm
DIÁMETRO	125 mm
PESO NETO	6,7 kg

www.dynamicmixers.com

Dynamic - 518 rue Léo Baekeland BP57 - 85290 Mortagne sur Sèvre

Tél : +33 (0)2 51 63 02 72 • E-mail : export@dynamicmixers.com



Síguenos en las redes sociales !



DESPIECE

Ref MX001T

Nomenclatura	Ref.
CARBONES CON TAPONES (EL PAR)	0529H
RODAMIENTO ARBOL	0601i
EJE DEL ARBOL DE SALIDA SMX TURBO	0807H
SOPORTE DE PARED	0862
PASAHILOS (220-240V)	0950
ARANDELA DE RODAMIENTO	119950
ARANDELA DE RODAMIENTO	119964
ARBOL DE TRANSMISION	45121H
MANGON DE ACOPLAMIENTO	45122
CUBO DE ACOPLAMIENTO	45123
CARTER TURBINA PLASTICA	45125H
TIRANTES (LOS 4)	45138H
TORNILLOS DE TIRANTES (LOS 4)	45139
MOTOR EQUIPADO 1000W (220-240V)	45202H
MOTOR EQUIPADO 1000W (110-120V)	45202H.1
CARTER SUPERIOR	45503
TAPONES (2)	45610H
CIRCUITO DE MANDO (220-240V)	45620
CIRCUITO DE MANDO (110-120V)	45620.1
TURBINA DSC	45633DSC
KIT TORNILLOS CAJA DE MANDO	45706.1
CARCASA SUPERIOR (PLASTICO NARANJA)	45706.T
CARCASA INFERIOR (PLASTICO NARANJA)	45707.T
BOTON DE BLOQUEO	45708
VIROLA + MANETA + ETIQUETA + TAPONES	45709H
TAPON DE PROTECCION VELOCIDAD 1 (LA UNIDAD)	45710.1
TAPON DE PROTECCION VELOCIDAD 2 (LA UNIDAD)	45710.2
CAJA DE MANDO 220-240V	45712.T
CAJA DE MANDO 110-120V	45712.T.1
CARTER INFERIOR	45831H
CABLE DE ALIMENTACION DOBLE HILO + CONDENSADOR 220-240V	9011.1
RETEN DE ACOPLAMIENTO	9028
CABLE DE ALIMENTACION DOBLE HILO + CONDENSADOR 110-120V	9040.1




Pie SMX 800 TURBO - Ref AC076T (Pie completo)

Nomenclatura Ref.


RODAMIENTO ARBOL	0601i
ANILLO AUTOLUBRICANTE	0603
RETEN DE GRASA (PIE TRIT.)	0607
JUNTA TORICA	0610PD
JUNTA TORICA	0641
ARANDELA ANTIFRICCION PER CAMPANA SMX	0838L
ARANDELA ANTIFRICCION PER PIE SMX	0838P
PALIER COMPLETO	45130H
CUCHILLA CON TORNILLO	45161
ARBOL DE TRANSMISION	45324
TUBO CON ANILLOS	45325
ARANDELA DE RODAMIENTO	7912
RETEN DE ACOPLAMIENTO	9028
RUEDA DE ACOPLAMIENTO + PASADOR	9051H

45202H
45202H.1



45325

45130 H



45324

45130H

45161

Soporte Trituradores SM 4/6/8/10/12

Nomenclatura	Ref.
Maneta sobremoldeada larga	0701
Maneta sobremoldeada corta	0707
Tapón blanco SM (los 2)	0728
Tapón plástico (los 2)	45610
Conjunto de fijación para el tubo	45900
Conjunto de fijación para el tubo SENIOR	45900.S
Media luna naranja + tornillos + arandella	45900.1
Media luna naranja + tornillos + arandella + cale SENIOR	45900.2
Perfil largo 60 mm	45901
Perfil largo 20 mm	45902
Tope exterior (los 2)	45610.S

